

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ঔষধ ভবন, মহাখালী,
ঢাকা-১২১২
www.dgda.gov.bd



নং ডিএ/২৭-১০৩/২০২০/ ১৮৭১

তারিখঃ ১৫/০৭/২০২০খ্রিঃ

বরাবর

M/s. Building Construction Limited
Thengamara, Bogra.

বিষয় : অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র : M/s. Building Construction Limited, Bogra এর সূত্র নং- বিসিএল/প্রশাঃ/অনুঃ/০৬/২০২০-৪৪৪, তারিখ ২১-০৬-২০২০খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত ছকে বর্ণিত মেডিকেল ডিভাইস আমদানীর নিমিত্তে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান করা হলো।

ইনভয়েন্স নং, তারিখ	সরবরাহকারীর নাম ও দেশ	ঔষধের নাম	পরিমাণ	উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
20200618RSM4, dated 18.06.2020	Beijing Althea Medical Technology Co. Ltd., China	Vpap Ventilator	4 (Four) pcs	Resmed, Australia

শর্তসমূহ :

- ১। আমদানীকৃত পণ্যের গুণগত মান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান) "মান যাচাই কমিটি" কর্তৃক যাচাই সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে।
- ২। মালামাল গ্রহণ করার পূর্বে প্রয়োজনবোধে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ISO Certified ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করাতে হবে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের website (www.dgda.gov.bd)-এ ল্যাবসমূহের নাম ও ঠিকানা এবং Test Parameter দেয়া আছে। উল্লেখ্য যে, আমদানীকৃত পণ্যটির সকল Test Parameter-এ পরীক্ষাকরতঃ পণ্যটি উত্তীর্ণ হলে পণ্যটির মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।
- ৩। মালামালের গুণগত মান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যার সৃষ্টি হলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মান যাচাই কমিটিতে বিষয়টি উত্থাপন করতে হবে।
- ৪। আমদানীকৃত মালামাল ব্যবহারে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হলে আমদানীকারক সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকবে।
- ৫। আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদি পরবর্তীকালে যাচাই বাছাইকালে যদি নকল প্রমানিত হয় তবে এ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র/পূর্বানুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৬। এ এনওসি ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) মাস কার্যকর থাকবে।
- ৭। এ এনওসি ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের নিমিত্তে মেডিকেল ডিভাইস গাইড লাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ আবেদন করতে হবে।

মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান
মহাপরিচালক 15 JUL 2020
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ফোনঃ ৯৮৮০৮০৩
dgda.gov@gmail.com

Checked By:

নাম	পদবি	অনুস্বাক্ষর
মোঃ আবদুল মজিদ	উচ্চমান সহকারী	এ
মোঃ ইকবাল হোসেন	সহকারী পরিচালক	এ
মোঃ সালাহউদ্দিন	উপপরিচালক	