

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ঔষধ ভবন, মহাখালী
ঢাকা-১২১২
www.dgda.gov.bd

নং- ডিএ/২৭-১৩/২০২১/২০৮

তারিখ ২৬/০১/২০২১

বরাবর

মেসার্স সিআরএল ডায়াগনস্টিকস
রূপায়ন প্রাইম টাওয়ার
হাউস নং-২, রোড নং-৭,
গ্রীন রোড, ধানমন্ডি
ঢাকা।

বিষয় : অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র : মেসার্স সিআরএল ডায়াগনস্টিকস, ঢাকা এর পত্র নং- নাই, তারিখ ১৮-০১-২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত ছকে বর্ণিত পদসমূহ আমদানীর নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান করা হলো।

ইনভয়েন্স নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম ও দেশ	মেডিকেল ডিভাইসের নাম	পরিমাণ	উৎপাদনকারীর নাম
20210109 dated 09.01.2021	Seegene Inc., Korea	AllplexTM 2019-nCoV Assay 100's	20 (Twenty) x 100's	Seegene Inc., Korea
		GeneTM Set (GTS2)	40 (Forty) x 50's	
		Ribo-spin vRD	40 (Forty) x 50's	

শর্তসমূহ :

- ১। আমদানীকৃত কিট ও রিএজেন্টসমূহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত ল্যাবে সরবরাহ/ব্যবহার করতে হবে।
- ২। এ এনওসির মেয়াদ ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) মাস কার্যকর থাকবে।
- ৩। এ এনওসি ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের নিমিত্তে মেডিকেল ডিভাইস গাইড লাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ আবেদন করতে হবে।
- ৪। আমদানীকৃত পণ্যের গুণগত মান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান) "মান যাচাই কমিটি" কর্তৃক যাচাই সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে।
- ৫। আমদানীকৃত মালামাল ব্যবহারে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হলে আমদানীকারক সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকবে।
- ৬। আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদি পরবর্তীকালে যাচাই বাছাইকালে যদি নকল প্রমানিত হয় তবে এ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র/পূর্বানুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৭। আমদানীকৃত রিএজেন্টসমূহ ২-৮° সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে হবে।

মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান
মহাপরিচালক 28 JAN 2021
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ফোনঃ ০২২২২২৮০৮০৩
dgda.gov@gmail.com

Checked By:

নাম	পদবি	অনুমোদন
মোঃ আবদুল মজিদ	উচ্চমান সহকারী	ম
এ টি এম গোলাম কিবরিয়া খান	সহকারী পরিচালক	প
মোঃ সালাহউদ্দিন	উপপরিচালক	ম