

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

www.dgda.gov.bd

স্মারক নং-ডিএ/২৭-৭৬/২০২০/ ৪৩৯

তারিখ: ০৭/০৬/২০২১খ্রিঃ

বরাবর

মেসার্স ওভারসিস মার্কেটিং কর্পোরেশন (প্রাইভেট) লিঃ

ইউটিসি ভবন (লেভেল-১৫)

৮, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: ওএমসি/কমার্সিয়াল/২০২১/০২/৯৬১, তারিখ: ২২.০২.২০২১খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে জরুরী চিকিৎসায় ব্যবহারের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত মেডিকেল ডিভাইসসমূহ গুরু বিভাগ হতে ছাড়করণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান করা হলো।

ইনভয়েন্স নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম ও দেশ	মেডিকেল ডিভাইসের নাম	পরিমাণ	উৎপাদনকারীর নাম ও দেশ
73139780SO Date: 18.02.2021	Life Technologies Holdings Pte Ltd. Singapore	Taqpath Covid-19 Combo Kit (RT PCR Kit for COVID-19) 1000 Reaction/Set	55 Set	Thermo Fisher Scientific, Inc. USA

শর্তসমূহ:

- ০১। আমদানিকৃত Kit সমূহ কোভিড-১৯ টেস্টের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ল্যাবরেটরীতে সরবরাহ/ব্যবহার করতে হবে।
- ০২। আমদানিকৃত Kit সমূহ -15^{0C} to -25^{0C} তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে হবে।
- ০৩। এ এনওসি ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) মাস বলবৎ থাকবে।
- ০৪। এ অনাপত্তিসূচক সনদপত্রের মাননিশ্চিতকরণের জন্য সহায়ক ভূমিকা নেই। আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান) “মান যাচাই কমিটি” কর্তৃক যাচাই সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে।
- ০৫। আমদানিকৃত মালামাল ব্যবহারে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হলে আমদানিকারক সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকবে।
- ০৬। আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদি পরবর্তীতে যাচাই বাছাইকালে যদি নকল প্রমাণিত হয় তবে এ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র/পূর্বানুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান

মহাপরিচালক

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা

ফোনঃ ০২২২২২-৮০৮০৩

ই-মেইল: dgda.gov@gmail.com

04 MAR 2021

Check by:

নং	নাম ও পদবি	অনুস্বাক্ষর
১.	আনিসুল হক, সিনিয়র ডায়ালিসিস	
২.	এ.টি.এম গোলাম কিবরিয়া খান, সহকারী পরিচালক	
৩.	মোঃ সালাহউদ্দিন, উপপরিচালক	